



Actualidad

Artículos publicados

Los parásitos internos de >
los perros: los gusanos

Los parásitos internos de los perros: los gusanos

22 octubre 2013

¿Qué son los parásitos internos?

Son organismos vivos que se alimentan de otro ser vivo, en este caso, de nuestro perro.

Los más frecuentes en los perros son los comúnmente llamados **gusanos**, que pueden ser redondos (*nematodos*) o planos (*cestodos* o *tenias*) y que viven en los órganos de los perros, frecuentemente en su intestino pero también en el corazón o los pulmones.

¿Cómo se contagian los perros?

Las formas de contagio son diferentes según el parásito y su ciclo biológico:

- de forma directa al lamer y olfatear el suelo, tanto en la ciudad como en el monte.
- al ingerir un hospedador intermediario que contiene en su interior el parásito (por ejemplo al ingerir una pulga portadora de larvas de la tenia *Dypilidium caninum*)
- durante la gestación, a través de la placenta y también desde la leche durante la lactación.



¿Cómo se detectan?

La mayoría de parásitos no se puede ver a simple vista, solo un porcentaje muy pequeño es visible para el ojo humano, además las infestaciones por gusanos intestinales no tienen porque ir acompañadas de síntomas clínicos evidentes. En la mayoría de casos solo podremos saber si **nuestro perro está parasitado si nuestro veterinario le realiza un análisis de heces.**

¿Cómo afectan los gusanos a mi perro?

La presencia de parásitos puede pasar desapercibida hasta que la infestación es importante. En casos de infestaciones graves, el perro tiene menos apetito, pierde peso, vomita, hace las heces blandas o su pelo está mate y le cae más que normalmente.


Los daños son variados y pueden tener graves consecuencias, desde lesiones en los tejidos hasta obstrucción intestinal, provocando infecciones graves e incluso la muerte de nuestra mascota.

¿Pueden afectar a las personas?

Las personas pueden contagiarse de ciertas especies de gusanos intestinales, como *Toxocara Canis* (el gusano redondo más frecuente en Europa) que pueden producir lesiones oculares o en otros tejidos.

Otras especies como el *Echinococcus granulosus* pueden acarrear consecuencias graves para el ser humano y son enfermedades de declaración obligatoria en España.

Las personas con un sistema inmunitario más deficiente o personas de mayor edad o niños presentan un riesgo superior de contagio.



¿Cómo puede prevenir?

Es importante desparasitar al menos 4 veces al año a tu perro como mínimo. Si el animal presenta un estilo de vida con un riesgo de contagio elevado, por ejemplo, animales que viven en zonas rurales con alta presencia de ganado lo ideal será desparasitarlo mensualmente.

En los casos que el animal viva en núcleos familiares con niños se recomienda una desparasitación frecuente.

En un reciente **estudio en 67 parques de Vallecas**, se detectó la presencia de parásitos en más de los 53% de areales infantiles.

La prevención es importante tanto para la salud de tu mascota, como la de las personas que convivimos en la ciudad con ellas.

www.singusanos.com

www.instintodeproteccion.com